

Т Е Х П Л А С Т И Н Ы (рулонные, шириной 800 мм)

Марка резиновой смеси	Калибр	Цена за кг	Условия эксплуатации
ТМКЩ-М # 7-2-20 ГОСТ 7338-90	1-18	497,00	Для изготовления РТИ служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением 0.1 МПа t -45° С до 80° С
ТМКЩ-С # 6190 ГОСТ 7338-90	1-20	456,00р.	Для изготовления РТИ служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением 0.1 МПа t -30° С до 80° С
ТМКЩ-С # 7-2-16 ГОСТ 7338-90	1-20	507,00р.	Для изготовления РТИ служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением 0.1 МПа t -30° С до 80° С
ТМКЩ-С2 # 51-2169 ГОСТ 7338-90	1-20	501,00р.	t -60° С до 80° С
ТМКЩ-Т # 10220 ГОСТ 7338-90	1-20	515,00р.	t -30° С до 80° С
МБС-С # 11279 ГОСТ 7338-90	1-20	593,00р.	t -30° С до 80° С
МБС-М # 4161 ГОСТ 7338-90	1-20	561,00р.	t -30° С до 80° С
АМС-С # С-187 ГОСТ 7338-90	1-12	706,00р.	Атмосферостойкая t -30° С до 80° С
АМС-М # С- 849 ГОСТ 7338-90	1-12	1 851,00р.	Атмосферостойкая t -30° 0 С до 80° С
АМС-Т # 610 ГОСТ 7338-90	1-10	1 273,00р.	Атмосферостойкая t -30° С до 80° С
Пищевая # 5398 Тип 1, 3, 4, 5 ГОСТ 17133-83	1-12	503,00р.	Температурный интервал работоспособности - 30° С до 70° С
Пищевая # 52-446 Тип 2 ГОСТ 17133-83	1-12	566,00р.	Температурный интервал работоспособности - 30° С до 100° С
Вакуумная # 51-2062 ТУ 38105116-81	1-12	451,00р.	Для уплотнительных прокладок вакуумных систем t 8° С до 70° С
Вакуумная #7889 ТУ 38105116-81	1-12	605,00р.	Для уплотнительных прокладок вакуумных систем t 8° С до 70° С
# ИРП-2025 ТУ 38105160-84	1-14	1 022,00р.	Для изготовления уплотнительных прокладок работающих в условиях воздействия жидких и газообразных сред t -50° С до 50° С
# ИРП-2045 ТУ 38105160-84	1-12	809,00р.	Для изготовления уплотнительных прокладок работающих в условиях воздействия жидких и газообразных сред t -50° С до 50° С
# 3311 ТУ 381051959-90	1-12	817,00р.	Для прокладок и уплотнительных деталей, работающих при многократных и статистических деформациях воздух t - 50° С до 80° С вода t - 4° С до 80° С
# 1847 ТУ 381051959-90	1-12	757,00р.	Для прокладок и уплотнительных деталей, работающих при многократных и статистических деформациях воздух t - 50° С до 80° С вода t - 4° С до 80° С
# НО-68 ТУ 381051959-90	1-16	909,00р.	Среда: воздух, масла, бензин, смазки, топливо t -55° С
ИРП-1075, ИРП-1074 ТУ 38105984-76	2-4	под запрос	Рулонная резиновая пластина для спецпокрытий

- При ширине от 900 до 1000 мм наценка **35 руб. на кг**
- На грибостойкую резину наценка **30 руб. на кг**
- В случае изготовления по положению РК- 98 **35 руб. на кг**

В таблице перечислены техпластины из наиболее распространённых резиновых смесей . Возможно изготовления техпластин из других резиновых смесей.

10.08.2024

ШНУРЫ РЕЗИНОВЫЕ КРУГЛОГО И ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ГОСТ 6467-79

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА за кг		ТИП	СТЕПЕНЬ ТВЕРДОСТ	РАБОЧАЯ СРЕДА, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
	до 6 мм	от 7 мм			
Шнур –1М # 7-2-20	659,00	566,00	кислотощелочестойкие	М - мягкая	Растворы кислот, щелочей до 20 % за исключением азотной и уксусной, вода, воздух, инертные газы t от – 45° до 50° С
Шнур I–1С # 11180	629,00	528,00	кислотощелочестойкие	С – средняя	Растворы кислот, щелочей до 20 % за исключением азотной и уксусной, вода, воздух, инертные газы t от – 30° до 50° С
Шнур I–1П # 6335	584,00	477,00	кислотощелочестойкие	П – повышенная	
Шнур I–2П # 10220	650,00	531,00	кислотощелочестойкие		
Шнур I–2М # 10643	636,00	517,00	теплостойкие	М - мягкая	Воздух, азот, инертные газы t от – 30° до 90°С, водяной пар t до 140° С
Шнур I–2С # 10617	616,00	512,00	теплостойкие	С – средняя	
Шнур I–3М # 7-2-20	659,00	566,00	морозостойкие	М - мягкая	Воздух t от – 45° до 70°
Шнур I–3С #10955	660,00	550,00	морозостойкие	С – средняя	Воздух t от – 45° до 70°
Шнур I–4С # 11192	704,00	600,00	маслобензостойкие	С – средняя	Масло. бензин t от – 30° до 50° С
Шнур I – 4М # С-849	1156,00	1051,00	маслобензостойкие	М - мягкая	Масло. бензин t от – 30° до 50° С
Шнур I–5С # НО-68	1045,00	940,00	маслобензостойкие	С – средняя	Масло. бензин t от – 30° до 50° С
Шнур I–6С # 1821 мин. партия 25 кг	698,00	591,00	пищевые	С – средняя	Пищевые продукты t от – 30° до 50° С

ШНУРЫ РЕЗИНОВЫЕ по ТУ, ОСТ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА за кг		Технические условия	РАБОЧАЯ СРЕДА, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
	до 6 мм	от 7 мм		
Шнур #51-2062	633,00	531,00	ТУ 38105108-76	Используется для уплотнения вакуумных систем, применяемых в различных вакуумных установках Работоспособны при t от 8° до 70° С
Шнур #7889	-	713,00	ТУ 38105108-76	
Шнур # 5398	702,00	598,00	ТУ 2500-376-00152106-94	Используется для изделий, контактирующих с продуктами питания при t от – 30° до 70° С
Шнур # 10278	680,00	555,00	ТУ 2500-376-00152106-94	Кислотощелочестойкие, работающие при t от – 30° до 60° С
Шнур # С-187	827,00	725,00	ТУ 2500-376-00152106-94	Маслостойкие(воздух с попаданием масла), работающие при t от – 30° до 100° С, средней твердости
Шнур # С-195	956,00	851,00		
Шнур # 8470	789,00	682,00	ТУ 2500-376-00152106-94	Маслобензостойкие, работающие при t от – 30° до 100° С, средней твердости
Шнур # НО-68	1045,00	940,00	ТУ 38-1051959.1-2020 ТУ 38-1051959.2-2020	Маслобензостойкие, работающие при t от – 40° до 100° С, средней твердости
Шнур # ИРП-2025	1043,00	966,00	ОСТ В38.0530-85 ОСТ В38.0544-85	Маслобензостойкие работающих в жидкой и газообразной среде t -50° С до 50° С
Шнур # ИРП-3012	803,00	699,00	По чертежам и ОСТам ОСТ В38.0530-85 ОСТ В38.0544-85	Маслобензостойкие, работающие при t от – 40° до 100° С, средней твердости

10.08.2024

ТРУБКИ РЕЗИНОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ГОСТ 5496-78

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА за кг		ТИП	СТЕПЕНЬ ТВЕРДОСТИ	РАБОЧАЯ СРЕДА, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
	до 20 мм	от 20 мм			
Трубка I-1М # 7-2-20	569,00	587,00	кислотощелочестойкие	М - мягкая	Растворы кислот, щелочей до 20 % за исключением азотной и уксусной, вода, воздух, инертные газы t от - 30° до 50° С
Трубка I-1С # 11180	528,00	556,00	кислотощелочестойкие	С - средняя	Растворы кислот, щелочей до 20 % за исключением азотной и уксусной, вода, воздух, инертные газы t от - 30° до 50° С
Трубка I-2М #10643	517,00	559,00	теплостойкие	М - мягкая	Воздух, азот, инертные газы t от - 30° до 90°С, водяной пар t до 140° С
Трубка I-2С # 10617	505,00	538,00	теплостойкие	С - средняя	
Трубка I-3М #7-2-20	569,00	587,00	морозостойкие	М - мягкая	Воздух t от - 45° до 70°
Трубка I-3С #10955	546,00	580,00	морозостойкие	С - средняя	Воздух t от - 45° до 70°
Трубка I-4С # 11192	589,00	632,00	маслобензостойкие	С - средняя	Масло. бензин t от - 30° до 50° С
Трубка I- 4М #С-849	1054,00	1085,00	маслобензостойкие	М - мягкая	Масло. бензин t от - 30° до 50° С
Трубка I-5С #НО-68	924,00	954,00	маслобензостойкие	С - средняя	Масло. бензин t от - 30° до 50° С
Трубка I-6С # 1821 мин. партия 25кг	604,00	637,00	пищевые	С - средняя	Пищевые продукты t от - 30° до 50° С

ТРУБКИ РЕЗИНОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ по ТУ, ОСТ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА за кг		Технические условия	РАБОЧАЯ СРЕДА, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
	до 20 мм	от 20 мм		
Трубка #51-2062	525,00	566,00	ТУ 38105881-85	Используется для уплотнения вакуумных систем, применяемых в различных вакуумных установках Работоспособны при t от 8° до 70° С
Трубка #7889	695,00	727,00	ТУ 38105881-85	
Трубка # 5398	627,00	660,00	ТУ 2500-376-00152106-94	Используется для изделий, контактирующих с продуктами питания при t от - 30° до 70° С
Трубка # 10278	575,00	608,00	ТУ 2500-376-00152106-94	Кислотощелочестойкие, работающие при t от - 30° до 60° С
Трубка # С-187	727,00	760,00	ТУ 2500-376-00152106-94	Маслостойкие(воздух с попаданием масла), работающие при t от - 30° до 100° С, средней твердости
Трубка # С-195	848,00	897,00		
Трубка # 8470	696,00	729,00	ТУ 2500-376-00152106-94	Маслобензостойкие, работающие при t от - 30° до 100° С, средней твердости
Трубка # НО-68	924,00	954,00	ТУ 38-1051959.1-2020 ТУ 38-1051959.2-2020	Маслобензостойкие, работающие при t от - 40° до 100° С, средней твердости
Трубка # ИРП-2025	985,00	1018,00	ОСТ В38.0530-85 ОСТ В38.0544-85	Маслобензостойкие работающих в жидкой и газообразной среде t -50° С до 50° С
Трубка # ИРП-3012	736,00	769,00	По чертежам и ОСТам ОСТ В38.0530-85 ОСТ В38.0544-85	Маслобензостойкие, работающие при t от - 40° до 100° С, средней твердости

**Для трубок с толщиной стенки до 2 мм включительно
цена увеличивается на 30%**

ШНУРЫ ШПРИЦОВАННЫЕ ИЗ ОСОБО МЯГКОЙ РЕЗИНЫ С-509 ТУ 381051121-77

Применяются в качестве уплотнителей, светоозоностойкие, работоспособны при температуре от -30С ДО 70С в среде влажного морского воздуха или морской воды, а также в соприкосновении с мин.маслом и бензином при температуре плюс 15-25 С.

Изготавливаем шнуры квадратного, прямоугольного, круглого, трапециевидного сечений. Возможно изготовление профиля по вашему чертежу.

ЦЕНА без НДС: от 101 кг -	1060,00
30 – 100 кг -	1102,00
до 30 кг -	1219,00

**УПЛОТНИТЕЛИ РЕЗИНОВЫЕ МОНОЛИТНЫЕ НЕФОРМОВЫЕ ДЛЯ МАШИН АВТОМОБИЛЬНОГО, ТРАКТОРНОГО, С/Х, СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ТУ 381051868-88
МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ 11177**

Цена за кг без НДС	719,00
--------------------	--------

Шнур пористый ПРП круглого и прямоугольного сечения ГОСТ 19177 - 81

Цена за кг без НДС	655,00
--------------------	--------

резиновая смесь #10519
кажущаяся плотность 600

Люковая прокладка по ТУ - 381051972-90 резиновая смесь #10519

Люковая прокладка L=1700 42x67, 42x70 за шт.	3891,00
Люковая прокладка L=1700 32x70 за шт.	3869,00

Детали резиновые пористые, для автомобилей, тракторов, строительных дорожных и сельскохозяйственных машин ТУ 381051902-89 Резина #51-1610. Среда озоностойкая, -50 ° +70°

Цена за кг без НДС	1218,00
--------------------	---------

*** На продукцию весом меньше 30 кг –
наценка 20 %**

Изделия РТИ для подвижного состава железных дорог

ТУ 2500-295-00152106-93	Цена за кг
Профиль МИОЗ-15 Ф-8995	652,00
Профиль МИОЗ-36 Ф-15241	686,00
Профиль МИОЗ-4(НТ9) Ф-3868	686,00
Профиль МИОЗ-9(НТ10) Ф-10493	686,00
Профиль ч.1.593002(НТ8) Ф-3867	640,00

*** На продукцию весом меньше 30 кг –
наценка 20 %. В таблице перечислены
наиболее распространённые профили.
Возможно изготовление других профилей.**

МАНЖЕТЫ К ДУМКРАМ

Наименование изделия	Эскиз, размер	Цена за шт
Манжета черт. 45-128 п/ф 1302с	722*758	624,00
Манжета черт. 45-129 п/ф 1303с	653*689	604,00

10.08.2024

ФОРМОВАЯ ПЛАСТИНА

ТОЛЩИНА, мм	ГОСТ 7338-90								
	ТМКЩ-М #7-2-20	ТМКЩ-С #6190	ТМКЩ-Т #10220	ТМКЩ-С2 #51-2169	МБС-М #4161	МБС-С #8470	МБС-Т #8075	АМС-М #С-849	АМС-С #С-187

ПЛАСТИНЫ РАЗМЕРОМ 300X300 (минимальная партия 5 шт)

1	490,00	486,00	529,00	611,00	622,00	632,00	605,00	808,00	643,00
1,5	511,00	505,00	552,00	636,00	652,00	663,00	637,00	932,00	683,00
2	533,00	525,00	574,00	660,00	682,00	674,00	670,00	1055,00	723,00
3	576,00	564,00	620,00	710,00	742,00	721,00	735,00	1301,00	804,00

ПЛАСТИНЫ РАЗМЕРОМ 500X500

3 *	1155,00	1117,00	1143,00	1204,00	1419,00	1376,00	1469,00	3040,00	1589,00
4 *	1243,00	1194,00	1228,00	1295,00	1660,00	1503,00	1652,00	3741,00	1814,00
5 *	1375,00	1313,00	1355,00	1470,00	1899,00	1684,00	1890,00	3841,00	2099,00
6 *	1513,00	1439,00	1490,00	1543,00	2033,00	1871,00	2064,00	5150,00	2200,00
8 *	1781,00	1682,00	1749,00	1791,00	2305,00	2147,00	2442,00	6558,00	2536,00
9 *	1917,00	1831,00	1882,00	1916,00		2316,00	2534,00	7269,00	2750,00
10 *	2148,00	2040,00	2109,00	2126,00	2752,00	2569,00	2811,00	8067,00	3051,00
12 *	2407,00	2293,00	2360,00	2365,00	3090,00	2909,00	3152,00	9466,00	3466,00
14	2679,00	2544,00	2623,00	2616,00	3440,00	3260,00	3506,00	10878,00	3893,00
15	2808,00	2762,00	2847,00	2735,00	3608,00	3610,00	3780,00	11577,00	4101,00
16	2940,00	2884,00	2976,00	2858,00	3809,00	3783,00	3983,00	12279,00	4311,00
20	3578,00	3408,00	3500,00	3592,00	4612,00	4483,00	4797,00	15199,00	5252,00
25	4202,00	4012,00	4103,00	4194,00	5436,00	5311,00	5735,00	18671,00	6267,00
30	4837,00	4603,00	4719,00	4808,00	6274,00	6241,00	6580,00	22155,00	7293,00
35	5647,00	5374,00	5509,00	5583,00	7016,00	7150,00	7612,00	25819,00	8482,00
40	6384,00	6069,00	6324,00	6289,00	7922,00	8082,00	8565,00	29407,00	9602,00

* минимальная партия 3 шт

ПЛАСТИНЫ РАЗМЕРОМ 1000X1000

20	14441,00	13809,00	13591,00	13267,00	15542,00	16991,00	16877,00	58232,00	19733,00
30	21244,00	20283,00	19984,00	19529,00	22941,00	25117,00	23771,00	86946,00	29228,00
40	26625,00	25171,00	25590,00	25065,00	29614,00	32517,00	28285,00	112438,00	37997,00
50	34205,00	31209,00	32898,00	32171,00	37858,00	41487,00	39219,00	144502,00	48337,00

Изготавливаем пластины с тканевыми прокладками:

Стоимость одной тканевой прокладки*:

для пластины 300x300	137,00
для пластины 500x500	273,00
для пластины 1000x1000	982,00

* пластина до 10 мм включительно

ФОРМОВАЯ ПЛАСТИНА

ТОЛЩИНА, мм	ОСТ В38.0525-85							ГОСТ 17133-83	
	ИРП-3012	ИРП- 1118	ИРП-1175	ИРП- 2021	ИРП- 2025	ИРП-2045	ИРП-1130	5П-768	#5398

ПЛАСТИНЫ РАЗМЕРОМ 300X300 (минимальная партия 5 шт)

1	505,00	1163,00	622,00	1204,00	514,00	793,00	883,00	574,00	616,00
1,5	538,00	1380,00	653,00	1450,00	557,00	835,00	1122,00	602,00	645,00
2	570,00	1651,00	684,00	1742,00	600,00	875,00	1357,00	630,00	674,00
3	636,00	2139,00	747,00	2329,00	687,00	958,00	1831,00	685,00	731,00

ПЛАСТИНЫ РАЗМЕРОМ 500X500

3 *	1202,00	5816,00	1526,00	6136,00	1439,00	1859,00	4559,00	1309,00	1394,00
4 *	1385,00	6796,00	1700,00	7382,00	1666,00	2080,00	5875,00	1464,00	1578,00
5 *	1569,00	8260,00	1849,00	8986,00	1917,00	2302,00	7192,00	1675,00	1803,00
6 *	1758,00	9897,00	1971,00	10767,00	2173,00	2441,00	8515,00	1780,00	1912,00
8 *	2129,00	12831,00	2237,00	13980,00	2679,00	2768,00	11153,00	2094,00	2244,00
9 *	2317,00	14299,00	2411,00	15589,00	2935,00	2864,00	12475,00	2254,00	2412,00
10 *	2591,00	15765,00	2675,00	17194,00	3277,00	3208,00	13876,00	2500,00	2676,00
12 *	2954,00	18691,00	3009,00	20399,00	3775,00	3550,00	16506,00	2807,00	2999,00
14	3329,00	21628,00	3355,00	23615,00	4284,00	3955,00	19148,00	3125,00	3335,00
15	3510,00	23090,00	3521,00	25217,00	4534,00	4151,00	20463,00	3278,00	3496,00
16	3695,00	24556,00	3691,00	26822,00	4785,00	4351,00	21781,00	3434,00	3660,00
20	4531,00	30427,00	4474,00	33251,00	5892,00	5251,00	27144,00	4157,00	4428,00
25	5417,00	37887,00	5285,00	41413,00	7114,00	6209,00	33700,00	4901,00	5249,00
30	6314,00	45192,00	6108,00	49415,00	8347,00	7179,00	40267,00	5655,00	6050,00
35	7370,00	52562,00	7099,00	57484,00	9743,00	8317,00	46981,00	6571,00	7030,00
40	8448,00	59869,00	8019,00	65488,00	11160,00	9384,00	53717,00	7419,00	7934,00

* минимальная партия 3 шт

ПЛАСТИНЫ РАЗМЕРОМ 1000X1000

20	17811,00	Под запрос	Под запрос	Под запрос	Под запрос	Под запрос	Под запрос	Под запрос	Под запрос	15734,00
30	Под запрос	Под запрос	Под запрос	Под запрос	Под запрос	Под запрос	Под запрос	Под запрос	Под запрос	22142,00
40	Под запрос	Под запрос	Под запрос	Под запрос	Под запрос	Под запрос	Под запрос	Под запрос	Под запрос	26303,00
50	Под запрос	Под запрос	Под запрос	Под запрос	Под запрос	Под запрос	Под запрос	Под запрос	Под запрос	36529,00

Амортизаторы ТУ 2500-376-00152106-94

Пресформа	Чертеж	шт
1011с	3519.03.06.008	7051,00
2465С	3504.03.09.002	13804,00

Амортизаторы без воскования ГОСТ 11679-201

Наименование	Цена за шт
АП-1	413,00
АП-2	552,00
АП-3	523,00

10.08.2024

ФОРМОВАЯ ПЛАСТИНА

ТОЛЩИНА ММ	ТУ 38105116-81 вакуумная			ТУ 38105195-90	ТУ 381051972-90	ТУ 2539067001-49647-95	ТУ 38105100-77
	#51-2062	#7889	#9024	НО-68	(пористая) #10519	8Л-177Н (#11228)	ИРП-1231

ПЛАСТИНЫ РАЗМЕРОМ 300X300 (минимальная партия 5 шт)

1	468,00	491,00	485,00	668,00	-	730,00	1082,00
1,5	490,00	524,00	514,00	723,00	-	777,00	1326,00
2	512,00	557,00	544,00	777,00	-	823,00	1576,00
3	555,00	623,00	604,00	886,00	-	916,00	2066,00

ПЛАСТИНЫ РАЗМЕРОМ 500X500

3 *	1084,00	1236,00	1280,00	1824,00	-	1886,00	5008,00
4 *	1215,00	1404,00	1355,00	2127,00	1289,00	2145,00	6488,00
5 *	1347,00	1593,00	1529,00	2396,00	1407,00	2404,00	7856,00
6 *	1486,00	1789,00	1709,00	2637,00	1532,00	2670,00	9226,00
8 *	1755,00	2079,00	2062,00	3226,00	1773,00	3194,00	11962,00
9 *	1892,00	2264,00	2240,00	3523,00	1994,00	3458,00	13335,00
10 *	2119,00	2531,00	2506,00	3817,00	2114,00	3817,00	14790,00
12 *	2380,00	2890,00	2850,00	4312,00	2346,00	4331,00	17518,00
14	2652,00	3260,00	3206,00	4882,00	2591,00	4859,00	20258,00
15	2782,00	3439,00	3378,00	5161,00	2707,00	5116,00	21624,00
16	2916,00	3621,00	3553,00	5442,00	2826,00	5376,00	22988,00
20	3552,00	4442,00	4353,00	6669,00	3313,00	6526,00	28555,00
25	4180,00	5317,00	5191,00	8041,00	-	7789,00	35355,00
30	5008,00	6430,00	6222,00	9424,00	-	9063,00	42161,00
35	5816,00	7478,00	7233,00	10969,00	-	10513,00	49134,00
40	6553,00	8460,00	8142,00	12445,00	-	11889,00	56034,00

* минимальная партия 3 шт

ПЛАСТИНЫ РАЗМЕРОМ 1000X1000

20	14581,00	19227,00	17769,00	23450,00	-	Под запрос	Под запрос
30	20353,00	27382,00	25195,00	34614,00	-	Под запрос	Под запрос
40	22831,00	33289,00	30373,00	36083,00	-	Под запрос	Под запрос
50	32190,00	45262,00	41617,00	57716,00	-	Под запрос	Под запрос

ФОРМОВАЯ ПЛАСТИНА ТУ 38 1051959

ТОЛЩИНА мм	ИРП-1265	ИРП-1266	ИРП-1267	ИРП-1338
---------------	----------	----------	----------	----------

ПЛАСТИНЫ РАЗМЕРОМ 300X300 (минимальная партия 5 шт)

1	845,00	831,00	1843,00	774,00
1,5	1082,00	1047,00	2578,00	962,00
2	1302,00	1262,00	3313,00	1151,00
3	1751,00	1693,00	4783,00	1528,00

ПЛАСТИНЫ РАЗМЕРОМ 500X500

3 *	4668,00	4154,00	14866,00	3693,00
4 *	5388,00	5351,00	17013,00	4731,00
5 *	6595,00	6567,00	21151,00	5787,00
6 *	7830,00	7807,00	25313,00	6869,00
8 *	10332,00	10315,00	33661,00	9060,00
9 *	11565,00	11553,00	37820,00	10140,00
10 *	12793,00	12788,00	41977,00	11216,00

* минимальная партия 3 шт

ШНУРЫ и ТРУБКИ ТУ 38 1051959 (цена за кг)

Марка резины	ИРП-1338	14P2	5P-129	ИРП-1401
ШНУР	3716,00	3528,00	4018,00	4053,00
ТРУБКА	3769,00	3476,00	3979,00	3979,00

СИЛИКОНОВЫЕ СМЕСИ ТУ 38051166-2015

Марка резины	Цена за кг
5P-129	2784,00
ИРП-1338 ф	2320,00
ИРП-1338 э	2624,00
ИРП-1265	2400,00
ИРП-1266	2784,00
ИРП-1267	10400,00
ИРП-1354	10400,00
ИРП-1401	2784,00
14P-2	2400,00

10.08.2024

ТОВАРНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ

Марка	Мин.	Цена	ТУ
10220	5	364,00	ТУ 22.19.20-111-75233153-2018
10278	5	372,00	Физ-мех по ТУ 2500-295-00152106-93
10344	56	524,00	Физ-мех по ТУ 2500-295-00152106-93
10519	5	500,00	Физ-мех по ТУ 381051972-90
10617	5	346,00	Физ-мех по ТУ 2500-376-00152106-94, ГОСТ 6467-79, ГОСТ 5496-78
10643	5	323,00	ТУ 22.19.20-111-75233153-2018
10955	5	293,00	Физ-мех по ТУ 2500-295-00152106-93
11012	31	412,00	Физ-мех по ТУ 2500-376-00152106-94
11177	31	432,00	Физ-мех по ТУ 38-1051868-88
11180	5	337,00	ТУ 22.19.20-111-75233153-2018
11190	54	310,00	ТУ 22.19.20-111-75233153-2019
11192	5	380,00	Физ-мех по ГОСТ 6467-79
11208	57	531,00	Физ-мех по ТУ 2500-376-00152106-94
11279	53	425,00	Физ-мех по ГОСТ 7338-90
1-1821	31	389,00	ТУ 38-1051705-86
1847	32	604,00	ТУ 38.0051166-2015, ТУ 22.19.20-111- 75233153-2018
2959	5	574,00	ТУ 38 005 1166-15, ТУ 22.19.20-111- 75233153-2018
3063	32	1173,00	ТУ 22.19.20-111-75233153-2018
3311	5	681,00	ТУ 22.19.20-111-75233153-2018, ТУ 380051166-2015
3825	31	433,00	ТУ 38.005.1166-2015, ТУ 22.19.20-111- 75233153-2018
3826	31	445,00	ТУ 38.005.1166-2015, ТУ 22.19.20-111- 75233153-2019
4161	33	457,00	ТУ 22.19.20-111-75233153-2018/ГОСТ
51-1610	5	640,00	Физ-мех по ТУ 38-1051902-89
51-2062	5	373,00	ТУ 22.19.20-111-75233153-2018
51-2169	34	340,00	Физ-мех по ГОСТ 7338-90
51-3029	26	520,00	
51-3044	33	474,00	ТУ 38-005924-2002
52-446	31	478,00	ТУ 38.1051705-86
52-496	53	323,00	ТУ 38.1051705-86
5398	5	386,00	ТУ 38.1051705-86
56	36	428,00	ТУ 380051166-2015
5П-768	31	419,00	ТУ 38.1051705-86
610	33	991,00	Физ-мех по ГОСТ 7338-90
6190	5	322,00	ТУ 22.19.20-111-75233153-2018

Комплект №1	975
Комплект №2	852

Марка	Ми	Цена	ТУ
6218	49	471,00	ТУ 2500-295-00152106-93
6335	34	321,00	ТУ 22.19.20-111-75233153-2018
6620	52	371,00	ТУ 22.19.20-111-75233153-2018
6722	33	333,00	Физ-мех по ТУ 2500-376-00152106-
6860	33	395,00	ТУ 22.19.20-111-75233153-2018
715	34	434,00	Физ-мех по ТУ 2500-376-00152106-
7-2-16	5	374,00	Физ-мех по ГОСТ 7338-90
7-2-20	5	379,00	Физ-мех по ГОСТ 7338-90
7889	5	504,00	ТУ 22.19.20-111-75233153-2018
8075	5	445,00	ТУ 38 -105598-87, ТУ 22.19.20-111- 75233153-2018
8470	5	463,00	ТУ 22.19.20-111-75233153-2018
9024	5	446,00	ТУ 22.19.20-111-75233153-2018
В-14	31	-	ТУ 22.19.20-111-75233153-2018, ТУ 380051166-2015
ИР-53	46	493,00	ТУ 38-106-207-88
ИРП-1118	32	4351,00	ТУ 38 005924-2002
ИРП-1175	27	416,00	
ИРП-1231	5	4152,00	ТУ 38-105100-77
ИРП-1346	31	422,00	ТУ 22.19.20-111-75233153-2018, ТУ 380051166-2015
ИРП-1347	31	430,00	ТУ 22.19.20-111-75233153-2018, ТУ 380051166-2015
ИРП-1348	32	425,00	ТУ 38 0051166-2015
ИРП-1352	5	416,00	
ИРП-1370	39	373,00	ТУ 22.19.20.-111-75233153-2018
ИРП-1390	31	337,00	
ИРП-2021	5	4857,00	ТУ 38-005-924-2002
ИРП-2025	5	765,00	ТУ 38005924-2002
ИРП-2045	5	490,00	ТУ 38 005924-2002
ИРП-3012	5	485,00	ТУ38-005924-2002
НО-68	35	771,00	ТУ 22.19.20-111-75233153-2018
С-187	38	499,00	Физ-мех по ГОСТ 7338-90
С-509	5	962,00	ТУ 38-105334-79
С-572	32	863,00	ТУ 22.19.20-111-75233153-2018
С-849	33	1693,00	Физ-мех по ГОСТ 7338-90

Каландрование	140,00
---------------	--------

Уплотнения шевронные резинотканевые для гидравлических устройств ГОСТ 22704-77

Распространяются на шевронные резинотканевые уплотнения для штоков цилиндров гидравлических устройств диаметром до 2000 мм, работающих при давлении до 63 Мпа со скоростью возвратно-поступательного движения до 3 м/сек в среде минеральных масел, нефти, пресной и морской воде, водных эмульсий.

Обозначение по ГОСТу:

М-180х200-1 ГОСТ 22704-77

- 180 мм - диаметр уплотнительного штока

- 200 мм - диаметр уплотнительного цилиндра

- 1 - группа резины (наирит от -30 С до +70 С)

Манжета	Цена за шт	Кольцо нажимное	Цена за	Кольцо опорное	Цена за шт
М-10*22-1	162,00	-	-	-	-
М-12*24-1	162,00	КН-12*24-1	153,00	КО-12*24-1	152,00
М-14*26-1	162,00	-	-	-	-
М-16*28-1	162,00	КН-16*28-1	163,00	КО-16*28-1	162,00
-	-	КН-18*30-1		КО-18*30-1	163,00
М-20*35-1	164,00	КН-20*35-1	166,00	КО-20*35-1	164,00
-	-	КН-20*40-1	166,00	КО-20*40-1	166,00
М-22*42-1	167,00	КН-22*42-1	166,00	-	-
М-25*40-1	168,00	КН-25*40-1	167,00	КО-25*40-1	163,00
М-25*45-1	169,00	КН- 25*45-1	175,00	КО-25*45-1	165,00
М-28*48-1	169,00	КН-28*48-1	180,00	КО-28*48-1	165,00
М-30*42-1	169,00	-	-	-	-
М-30*45-1	169,00	КН-30*45-1	181,00	КО-30*45-1	165,00
М-30*50-1	169,00	КН-30*50-1	182,00	КО-30*50-1	165,00
М-32*52-1	170,00	КН-32*52-1	186,00	КО-32*52-1	165,00
М-35*55-1	174,00	-	-	-	-
М-40*60-1	175,00	КН-40*60-1	192,00	КО-40*60-1	171,00
М-45*65-1	177,00	КН-45*65-1	194,00	КО-45*65-1	174,00
М-48*63-1	179,00	КН-48*63-1	195,00	КО-48*63-1	176,00
М-50*70-1	179,00	КН-50*70-1	196,00	КО-50*70-1	179,00
М-55*75-1	180,00	КН-55*75-1	201,00	КО-55*75-1	179,00
М-60*80-1	187,00	КН-60*80-1	212,00	КО-60*80-1	181,00
М-60*85-1	243,00	-	-	-	-
М-63*78-1	242,00			КО-63*78-1	243,00
М-65*90-1	264,00	КН-65*90-1	301,00	КО-65*90-1	252,00
М-70*95-1	270,00	КН-70*95-1	307,00	КО-70*95-1	257,00
М-75*100-1	270,00	КН-75*100-1	318,00	КО-75*100-1	269,00
М-80*105-1	275,00	КН-80*105-1	337,00	КО-80*105-1	281,00
М-85*110-1	281,00	КН-85*110-1	342,00	КО-85*110-1	282,00
М-90*115-1	284,00	КН-90 *115-1	343,00	КО-90*115-1	283,00
М-90*120-1	284,00	-	-	-	-
М-100*125-1	335,00	КН-100*125-1	368,00	КО-100*125-1	292,00
М-105*135-1	336,00	КН-105*135-1	405,00	-	-
М-110*140-1	340,00	КН-110*140-1	408,00	КО-110*140-1	328,00
М-120*150-1	348,00	КН-120*150-1	448,00	КО-120*150-1	331,00
М-125*155-1	361,00	КН-125*155-1	452,00	КО-125*155-1	337,00

Манжета	Цена за шт	Кольцо нажимное	шт	Кольцо опорное	Цена за шт
М-130*160-1	365,00	КН-130*160-1	465,00	КО-130*160-1	338,00
-	-	КН-140*160-1	481,00	-	-
М-140*170-1	364,00	-	-	-	-
М-150*180-1	372,00	КН-150*180-1	498,00	КО-150*180-1	349,00
М-160*190-1	504,00	КН-160*190-1	523,00	КО-160*190-1	350,00
М-170*200-1	514,00	КН-170*200-1	660,00	-	-
М-180*200-1	514,00	-	-	-	-
М-180*210-1	499,00	КН-180*210-1	661,00	КО-180*210-1	493,00
М-190x220-1	499,00	-	-	-	-
М-200*230-1	551,00	КН-200*230-1	706,00	КО-200*230-1	518,00
М-210*240-1	561,00	-	-	-	-
М-220*250-1	581,00	КН-220*250-1	770,00	КО-220*250-1	543,00
М-220*260-1	736,00	-	-	-	-
М-240-280-1	778,00	КН-240*280-1	1156,00	КО-240-280-1	685,00
М-250*290-1	804,00	КН-250*290-1	1210,00	КО-250*290-1	707,00
М-260*300-1	839,00	КН-260*300-1	1332,00	КО-260*300-1	764,00
М-280*320-1	937,00	КН-280*320-1	1365,00	КО-280*320-1	824,00
М-300*340-1	937,00	КН-300*340-1	1378,00	КО-300*340-1	835,00
М-320*360-1	931,00	КН-320*360-1	1507,00	КО-320*360-1	902,00
-	-	КН-340*380-1	1566,00	КО-340*380-1	939,00
М-360*390-1	1014,00	КН-360*390-1	1579,00	КО-360*390-1	939,00
М-360*400-1	1058,00	КН-360*400-1	1676,00	КО-360*400-1	1013,00
М-400*440-1	1228,00	КН-400*440-1	1806,00	КО-400*440-1	1199,00
М-420*460-1	1253,00	КН-420*460-1	1811,00	КО 420*460-1	1214,00
М-440*480-1	1307,00	КН-440*480-1	1821,00	КО-440*480-1	1221,00
М-460*500-1	1399,00	КН-460*500-1	1899,00	КО-460*500-1	1225,00
М-500*540-1	1465,00	-	-	КО-500*540-1	1231,00
М-560*600-1	1710,00	КН-560*600-1	2074,00	КО-560*600-1	1501,00
М-630*670-1	2642,00	КН-630*670-1	3220,00	КО-630*670-1	2407,00

Манжеты(цена за один погонный метр)

Цена на размер 500*540-1 по 710*750-1 сеч. 20x16 п\ф 2967	Цена на размер 750*800-1 по 1450*1500-1 сеч. 25*20 п\ф 3015	Цена на размер 1500*1560-1 по 2000*2060 сечение 30*24 п\ф 3117
760,00	981,00	1543,00

Цена на размер 750*800-1 по 1450*1500-1 сеч. 25*20	
Кольцо опорное п/ф 3016	Кольцо нажимное п/ф 3017
981,00	1405,00